

DOCUMENTO VQ_Oficio Alcaldía (Contratación): INVITACIÓN LICITACIÓN PAVIMENTO PVC	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 9LFZR-36XEX-T4ZYL Fecha de emisión: 13 de julio de 2017 a las 9:37:27 Página 1 de 4	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Alcalde de AYUNTAMIENTO DE VILLAQUILAMBRE. Firmado 13/07/2017 09:04	ESTADO FIRMADO 13/07/2017 09:04

ASUNTO: INVITACIÓN PARA OBRA NIVELACIÓN BASE EXISTENTE E INSTALACIÓN DE 650 M² PAVIMENTO PVC DE 4,5 MM, APORTADO POR LA PROPIEDAD JUNTO CON JUNTAS PARA PABELLÓN CEIP VILLA ROMANA DE NAVATEJERA.

Por la Alcaldía se realiza la siguiente invitación:

El objeto de este contrato es la nivelación de base existente e instalación de 650 m² pavimento PVC de 4,5 mm, aportado por la propiedad junto con juntas (debiéndolo recoger en las naves municipales) para pabellón CEIP Villa Romana de Navatejera, al no contar el Ayuntamiento con la maquinaria necesaria para hacerlo.

La ejecución del contrato se realizará con arreglo a la Memoria que se adjunta como Anexo I a esta invitación.

El precio máximo del contrato será de 12.000,00 € IVA incluido (9.917,36 € sin IVA).

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 111 en relación con el artículo 138.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el presente expediente se tramita como contrato menor de acuerdo con los siguientes:

Artículo 111. Expediente de contratación en contratos menores.

- 1.- En los contratos menores definidos en el artículo 138.3, la tramitación del expediente sólo exigirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.
- 2.- En el contrato menor de obras, deberá añadirse, además, el presupuesto de las obras, sin perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando normas específicas así lo requieran. Deberá igualmente solicitarse el informe de supervisión a que se refiere el artículo 125 cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

Artículo 138.3 Procedimiento de adjudicación


- 3.- Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación, cumpliendo con las normas establecidas en el artículo 111.

La oferta económica debe presentarse de acuerdo al modelo que se adjunta como **ANEXO II**, en sobre cerrado, y en el registro municipal. La adjudicación recaerá en el licitador que presente el precio más bajo.

En su virtud, se procede a cursar la presente invitación para participar en este procedimiento pudiendo presentar sus ofertas en el Ayuntamiento de Villaquilambre, Plaza de La Constitución, S/N, en horario de 9:00 a 14:00 horas, DENTRO DE LOS CINCO DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA INVITACIÓN, O DE LA PUBLICACIÓN EN EL PERFIL DE CONTRATANTE.

El Alcalde

Fdo.: Manuel García Martínez.
(Fecha y firma digital en el encabezamiento)



DOCUMENTO VQ_Oficio Alcaldía (Contratación): INVITACIÓN LICITACIÓN PAVIMENTO PVC	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 9LFZR-36XEX-T4ZYL Fecha de emisión: 13 de julio de 2017 a las 9:37:27 Página 2 de 4	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Alcalde de AYUNTAMIENTO DE VILLAQUILAMBRE. Firmado 13/07/2017 09:04	ESTADO FIRMADO 13/07/2017 09:04

ANEXO I

MEMORIA INSTALACIÓN DE PAVIMENTO PVC PABELLÓN DEL CEIP VILLA ROMANA DE NAVATEJERA

1. OBJETO DE LA MEMORIA

Nivelación de base existente e instalación de 650 m² pavimento PVC de 4,5 mm, aportado por la propiedad junto con juntas (debiéndolo recoger en las naves municipales) para pabellón CEIP Villa Romana de Navatejera.

2. SITUACIÓN

La ubicación será en la Instalación deportiva del Pabellón del CEIP Villa Romana de Navatejera. Esta instalación se encuentra ubicada dentro de la parcela catastral 9832201TN8293S0001WY, situada en la Calle Miguel Hernández 14 de Navatejera. 24193 Villaquilambre (León).


La nivelación e instalación del pavimento está destinado al uso y disfrute tanto del CEIP Villa Romana como de los distintos clubes deportivos, asociaciones y usuarios, tanto a nivel recreativo como de competición.

La Nivelación corregirá los distintos desniveles existentes, así como refuerzo zonas deterioradas para una planeidad óptima para la instalación óptima del pavimento como de la práctica de actividad física y deportiva. Así mismo se dejará anclajes para equipamientos deportivos para su sujeción de los mismos (porterías, postes).

Se trata de un Pavimento deportivo de PVC para uso de interior en propiedad del Ayuntamiento de Villaquilambre junto con sus juntas. El pavimento está formado por un espumado sobre el que se presiona una capa homogénea de vinilo con acabado en relieve. El pavimento tiene un espesor constante de 4,5mm y cubre una superficie de 650m². Con las siguientes características:


DATOS TÉCNICOS	DATOS TÉCNICOS	NORMA	MULTISPORT 4,5
DESCRIPCIÓN	ESPESOR TOTAL	EN 428	4,5 mm
	ANCHO ROLLO	EN 426	1,5 m
	LONGITUD ROLLO	EN 426	20 m
CARACTERÍSTICAS DEPORTIVAS	PESO	EN 430	3200 g/m ²
	ABSORCIÓN IMPACTO	EN 14808	21%
	COEFICIENTE RESBALARICIDAD	DIN 18032	0,4 - 0,6
	DEVOLUCIÓN ENERGÍA	NF P 90 203	≥ 0,31
	REBOTE DEL BALÓN	EN 12235	≥ 90%
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	DEFORMACIÓN VERTICAL	EN 14809	≤ 3,5 mm
	RESISTENCIA A ABRASIÓN	EN ISO 5470-1	≤ 350 mg
	RESISTENCIA AL IMPACTO	EN 1517	≥ 8
	IMPRESIÓN RESIDUAL	EN 433	≤ 0,5 mm
	RESISTENCIA AL FUEGO	EN 13501-1	C _{ir} -s1
	RESISTENCIA A LA LUZ	EN 20 105-802	> 6
	RESISTENCIA QUÍMICA	EN 423	excelente
	ESTABILIDAD DIMENSIONAL	EN 434	<0,1%
	TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO	-----	sí
AISLAMIENTO ACÚSTICO	EN ISO 717/2	21 dB	

El montaje cumplirá con las especificaciones y recomendaciones del fabricante (adjuntas) y normas UNE de aplicación.



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 162630 01 FZR 36XEX-T4ZYL E508C925152B817CF2FE6D06E2EA9B6EDF69FE165) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

DOCUMENTO VQ_Oficio Alcaldía (Contratación): INVITACIÓN LICITACIÓN PAVIMENTO PVC	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 9LFZR-36XEX-T4ZYL Fecha de emisión: 13 de julio de 2017 a las 9:37:27 Página 3 de 4	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Alcalde de AYUNTAMIENTO DE VILLAQUILAMBRE. Firmado 13/07/2017 09:04	ESTADO FIRMADO 13/07/2017 09:04



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 162630 01 FZB-36XEX-T4ZYL-E508C925152B817CF2E6D06E2A9B5D1F69FE185) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

3. PRECIO

El precio de este contrato asciende a 12.000,00 Euros (valor estimado 9.917,36 Euros y un IVA 2.082,64 Euros)

4. PLAZO EJECUCIÓN


El plazo de ejecución será dentro del periodo estival de verano de 2017 (meses de julio y agosto), acordando con el Servicio de Deportes los mejores periodos para su realización.

5. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS OBRAS


La nivelación se hará mediante pasta niveladora de al menos una carga mínima de 5kg/m2 para homogeneizar el suelo. Las zonas defectuosas y desniveles se repararán y regularan con dicha pasta, con un posterior tratamiento de imprimación para colocación del PVC deportivo.

Colocación del Pavimento en propiedad del Ayuntamiento con juntas de unión soldadas con cordón de soldadura con emulsión acrílica. Así mismo se dejarán anclajes para equipamientos deportivos para su sujeción de los mismos según indicaciones del Ayuntamiento consistentes en anclajes para dos porterías fútbol-sala y dos anclajes para postes de redes de tenis.

Para finalizar se realizarán marcajes (colores a elegir por la propiedad) sobre el nuevo pavimento de campos de juego de fútbol-sala, baloncesto, minibasket, balonmano y tenis (adaptadas a medidas del pabellón y criterio y especificaciones del Servicio de Deportes de Ayuntamiento). La pintura deberá cumplir las especificaciones y recomendaciones del pavimento a instalar (adjuntas).



- Campos de juego:
- Fútbol sala adaptado
 - Balonmano adaptado
 - Baloncesto y Minibasket
 - Tenis



DOCUMENTO VQ_Oficio Alcaldía (Contratación): INVITACIÓN LICITACIÓN PAVIMENTO PVC	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 9LFZR-36XEX-T4ZYL Fecha de emisión: 13 de julio de 2017 a las 9:37:27 Página 4 de 4	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Alcalde de AYUNTAMIENTO DE VILLAQUILAMBRE. Firmado 13/07/2017 09:04	ESTADO FIRMADO 13/07/2017 09:04

**ANEXO II
MODELO DE OFERTA ECONÓMICA**

D. _____, con DNI n.º _____ y domicilio a efectos de notificaciones en _____, C/ _____, nº ____, en representación de la Entidad _____, con CIF n.º _____, habiendo sido invitado para la contratación de la obra consistente en la nivelación de base existente e instalación de 650 m² pavimento PVC de 4,5 mm, aportado por la propiedad junto con juntas (debiéndolo recoger en las naves municipales) para pabellón CEIP Villa Romana de Navatejera,

HACE CONSTAR:

1º. Que cumple todas y cada una de las condiciones exigidas en la legislación vigente para la adjudicación del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones sociales, laborales y fiscales.

2º.- Se compromete a realizar el suministro especificado en la memoria que se adjunta como anexo I en el siguiente precio:

Base Imponible: €

I.V.A. al 21 %:..... €

TOTAL:€ (En letra y número)

En _____, a ____ de _____ de 2017.

Firma del licitador,

Fdo.: _____.

